

IN-SURFACE POWER BOXES POWER BOX IN DER TISCHPLATTE


Aluminum power box mounted in the table top with a folding protective lid. Available for any Reverse model. It is served in anodized silver color, for other finishing, contact the Customer Department

There are two power system sizes available and data slots can be customized according to the below diagram .


Einbaumodul aus Aluminium, integriert in der Oberfläche der Tischplatte, mit Klappdeckel, verfügbar für alle Versionen der Kollektion Reverse. Ausführung in silber eloxiert, für andere Ausführungen setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.

Verfügbar in zwei verschiedene Kastengrößen und mit konfigurierbare Anschlussmöglichkeiten.

PS-0699



PS-0692



OPTIONAL PREINSTALLED WIRING / VOR-VERKABELUNG

IN-0006


Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the floor .

Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system). For other cable dimensions contact the Sales Department.

For each wire Reverse base, you must ask for one IN-0006 to the Customer Department.

Die Vor-Verkabelung besteht aus den notwendigen Befestigungsmechanismen um das System in den Tisch zu kaschieren, so dass die Kabeln bis zum Schluss versteckt werden. Es sind die erforderlichen Tüllen und 3 -Meter-Kabel enthalten.

Für jedes Untergestell ist ein IN-0006 notwendig.




1 POWER BOXES DISTRIBUTION / POWER BOX VERTEILUNG

In tables with only one Reverse base power box can't be centered with the base.

In tables with more than one base, by default power box is placed in the center of the table and in lengthwise direction. If more than one power box in installed, infor the Customer Department about the desired position.

Bei Tischen mit einem einzigen Untergestell wird die Power-Box exzentrisch positioniert.


Bei Tischen mit mehr als einem Untergestell wird die Power-Box in der Mitte des Tisches und in Längsrichtung positioniert. Wenn mehr als eine Power-Box bestellt wird, muss die gewünschte Position mitgeteilt.



2 WIRING MANAGEMENT / KABEL-VERWALTUNG

Wire pass through an aluminum grommet keeping it hidden. By default color is silver, for othe finishings ask the Customer Department


Das Kabel geht durch eine Aluminium-Tülle. Die Standardausführung ist silber, für weitere Ausführungen setzten Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.



3 CABLE WAY OUT / AUSGANG DES KABELS

The cable way out can be performed directly from the power system or thru a canal in the base bottom, so that is hidden until it gets to the floor .

Der Kabelausgang wird direkt aus dem System selbst gemacht, so dass das Kabel bis zum Boden versteckt bleibt.




IN-SURFACE SOCKET POWERS ANSCHLUSSSYSTEM IN DER TISCHPLATTE

Power column mounted in the table top. The hidden system automatically rises with a slight push. Valid for Reverse tables with bases Reverse 50 and 60.



Available in silver color, for other finishing, contact the Customer Department

Anschlussystem mit der Tischplattenoberfläche integriert. Das versteckte elektrische System steigt automatisch wenn man drückt. Erhältlich für Untergestelle Reverse 50 und 60.


Es wird in der Ausführung silbergeliefert. Für weitere Ausführungen, setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung




PS-0784



PS-0785



CHOOSE DATA PORT FOR DATA CUSTOM PORT SLOTS
WÄHLEN SIE EINEN DATEN-ANSCHLUSS FÜR JEDEN PORT



1 POWER BOXES DISTRIBUTION / POWER BOX VERTEILUNG

In tables with only one Reverse base power box can't be centered with the base.

In tables with more than one base, by default power box is placed in the center of the table and in lengthwise direction. If more than one power box is installed, inform the Customer Department about the desired position.

Bei Tischen mit einem einzigen Untergestell wird die Power-Box exzentrisch positioniert.

Bei Tischen mit mehr als einem Untergestell wird die Power-Box in der Mitte des Tisches und in Längsrichtung positioniert. Wenn mehr als eine Power-Box bestellt wird, muss die gewünschte Position mitgeteilt.



OPTIONAL PREINSTALLED WIRING / VOR-VERKABELUNG

IN-0006


Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the floor.

Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system). For other cable dimensions contact the Customer Department.

Tables with only one base are exempt of this charge, for the rest of tables ask the Customer Department.

Die Vor-Verkabelung besteht aus den notwendigen Befestigungsmechanismen um das System in den Tisch zu kaschieren, so dass die Kabeln bis zum Schluss versteckt werden. Es sind die erforderlichen Tüllen und 3-Meter-Kabel enthalten.


Für andere Kabellängen setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.



2 WIRING MANAGEMENT / KABEL-VERWALTUNG

Wire pass through an aluminum grommet keeping it hidden. By default color is silver, for other finishings ask the Customer Department


Das Kabel geht durch eine Aluminium-Tülle. Die Standardausführung ist silber, für weitere Ausführungen setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.



3 CABLE WAY OUT / AUSGANG DES KABELS


The cable way out can be performed directly from the power system or thru a canal in the base bottom, so that is hidden until it gets to the floor.

Der Kabelausgang wird direkt aus dem System selbst gemacht, so dass das Kabel bis zum Boden versteckt bleibt.



INTEGRATED POWER BOXES CAJAS DE CONEXIONES INTEGRADAS


The finish is integrated with the top. Its opening is towards both sides.



PS-0710

PS-0720

Finish: Black frame panel custom top




1 POWER BOXES DISTRIBUTION / POWER BOX VERTEILUNG

In tables with only one Reverse base power box can't be centered with the base.

In tables with more than one base, by default power box is placed in the center of the table and in lengthwise direction. If more than one power box is installed, inform the Customer Department about the desired position.

Bei Tischen mit einem einzigen Untergestell wird die Power-Box exzentrisch positioniert.


Bei Tischen mit mehr als einem Untergestell wird die Power-Box in der Mitte des Tisches und in Längsrichtung positioniert. Wenn mehr als eine Power-Box bestellt wird, muss die gewünschte Position mitgeteilt.



2 WIRING MANAGEMENT / KABEL-VERWALTUNG

Wire pass through an aluminum grommet keeping it hidden. By default color is silver, for other finishings ask the Customer Department.

Das Kabel geht durch eine Aluminium-Tülle. Die Standardausführung ist Silber, für weitere Ausführungen setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.



OPTIONAL PREINSTALLED WIRING / VOR-VERKABELUNG

IN-0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the floor.

Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system). For other cable dimensions contact the Sales Department.

For each wire Reverse base, you must ask for one IN-0006 to the Customer Department.


Die Vor-Verkabelung besteht aus den notwendigen Befestigungsmechanismen um das System in den Tisch zu kaschieren, so dass die Kabeln bis zum Schluss versteckt werden. Es sind die erforderlichen Tüllen und 3-Meter-Kabel enthalten.

Für jedes Untergestell ist ein IN-0006 notwendig.

3 CABLE WAY OUT / AUSGANG DES KABELS

The cable way out can be performed directly from the power system or thru a canal in the base bottom, so that is hidden until it gets to the floor.



Der Kabelausgang wird direkt aus dem System selbst gemacht, so dass das Kabel bis zum Boden versteckt bleibt.



USB CHARGING POWER BOXES CAJAS DE CONEXIONES DE CARGA USB

It is a data dynamo with 2 amp dual charging USB. Available in two finish: black or white.

PS-0718




1 POWER BOXES DISTRIBUTION / POWER BOX VERTEILUNG

In tables with only one Reverse base power box can't be centered with the base.

In tables with more than one base, by default power box is placed in the center of the table and in lengthwise direction. If more than one power box is installed, inform the Customer Department about the desired position.

Bei Tischen mit einem einzigen Untergestell wird die Power-Box exzentrisch positioniert.


Bei Tischen mit mehr als einem Untergestell wird die Power-Box in der Mitte des Tisches und in Längsrichtung positioniert. Wenn mehr als eine Power-Box bestellt wird, muss die gewünschte Position mitgeteilt.



2 WIRING MANAGEMENT / KABEL-VERWALTUNG

Wire pass through an aluminum grommet keeping it hidden. By default color is silver, for other finishings ask the Customer Department

Das Kabel geht durch eine Aluminium-Tülle. Die Standardausführung ist silber, für weitere Ausführungen setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.



OPTIONAL PREINSTALLED WIRING / VOR-VERKABELUNG

IN-0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the floor.

Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system). For other cable dimensions contact the Sales Department.

For each wire Reverse base, you must ask for one IN-0006 to the Customer Department.


Die Vor-Verkabelung besteht aus den notwendigen Befestigungsmechanismen um das System in den Tisch zu kaschieren, so dass die Kabeln bis zum Schluss versteckt werden. Es sind die erforderlichen Tüllen und 3 -Meter-Kabel enthalten.

Für jedes Untergestell ist ein IN-0006 notwendig.

3 CABLE WAY OUT / AUSGANG DES KABELS

The cable way out can be performed directly from the power system or thru a canal in the base bottom, so that is hidden until it gets to the floor.



Der Kabelausgang wird direkt aus dem System selbst gemacht, so dass das Kabel bis zum Boden versteckt bleibt.



QI CHARGING POWER BOXES CAJAS DE CONEXIONES QI

The inductive charging station, allows maximum larger contact surface.
Available in two finish: black or white

PS-0714




1 POWER BOXES DISTRIBUTION / POWER BOX VERTEILUNG

In tables with only one Reverse base power box can't be centered with the base.

In tables with more than one base, by default power box is placed in the center of the table and in lengthwise direction. If more than one power box in installed, infor the Customer Department about the desired position.

Bei Tischen mit einem einzigen Untergestell wird die Power-Box exzentrisch positioniert.


Bei Tischen mit mehr als einem Untergestell wird die Power-Box in der Mitte des Tisches und in Längsrichtung positioniert. Wenn mehr als eine Power-Box bestellt wird, muss die gewünschte Position mitgeteilt.



2 WIRING MANAGEMENT / KABEL-VERWALTUNG

Wire pass through an aluminum grommet keeping it hidden. By default color is silver, for othe finishings ask the Customer Department

Das Kabel geht durch eine Aluminium-Tülle. Die Standardausführung ist silber, für weitere Ausführungen setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.



OPTIONAL PREINSTALLED WIRING / VOR-VERKABELUNG

IN-0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the floo .

Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system). For other cable dimensions contact the Sales Department.

For each wire Reverse base, you must ask for une IN-0006 to the Customer Department.


Die Vor-Verkabelung besteht aus den notwendigen Befestigungsmechanismen um das System in den Tisch zu kaschieren, so dass die Kabeln bis zum Schluss versteckt werden. Es sind die erforderlichen Tüllen und 3 -Meter-Kabel enthalten.

Für jedes Untergestell ist ein IN-0006 notwendig.

3 CABLE WAY OUT / AUSGANG DES KABELS

The cable way out can be performed directly from the power system or thru a canal in the base bottom, so that is hidden until it gets to the floo .

Der Kabelausgang wird direkt aus dem System selbst gemacht, so dass das Kabel bis zum Boden versteckt bleibt.




UNDER-TOP POWER BOXES CAJA DE CONEXIONES BAJO EL SOBRE


Power box mounted under the table top. Available in black color, for other finishing, contact the Customer Department

There are two power system sizes available and data slots can be customized according to the below diagram.


PS-0787



PS-0789




CHOOSE DATA PORT FOR DATA CUSTOM PORT SLOTS
ELIJA UN CONECTOR DE DATOS PARA CADA PUERTO CONFIGURABLE




*ONLY DATA, NOT CHARGING


PS-0788



PS-0790



CHOOSE DATA PORT FOR DATA CUSTOM PORT SLOTS
ELIJA UN CONECTOR DE DATOS PARA CADA PUERTO CONFIGURABLE



OPTIONAL PREINSTALLED WIRING / VOR-VERKABELUNG

IN-0006


Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the floor.

Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system). For other cable dimensions contact the Sales Department.

For each wire Reverse base, you must ask for one IN-0006 to the Customer Department.

Die Vor-Verkabelung besteht aus den notwendigen Befestigungsmechanismen um das System in den Tisch zu kaschieren, so dass die Kabeln bis zum Schluss versteckt werden. Es sind die erforderlichen Tüllen und 3 -Meter-Kabel enthalten.

Für jedes Untergestell ist ein IN-0006 notwendig.




1 POWER BOXES DISTRIBUTION / POWER BOX VERTEILUNG

In tables with only one Reverse base power box can't be centered with the base.

In tables with more than one base, by default power box is placed in the center of the table and in lengthwise direction. If more than one power box is installed, inform the Customer Department about the desired position.

Bei Tischen mit einem einzigen Untergestell wird die Power-Box exzentrisch positioniert.


Bei Tischen mit mehr als einem Untergestell wird die Power-Box in der Mitte des Tisches und in Längsrichtung positioniert. Wenn mehr als eine Power-Box bestellt wird, muss die gewünschte Position mitgeteilt.



2 WIRING MANAGEMENT / KABEL-VERWALTUNG

Wire pass through an aluminum grommet keeping it hidden. By default color is silver, for other finishings ask the Customer Department


Das Kabel geht durch eine Aluminium-Tülle. Die Standardausführung ist silber, für weitere Ausführungen setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.



3 CABLE WAY OUT / AUSGANG DES KABELS


The cable way out can be performed directly from the power system or thru a canal in the base bottom, so that is hidden until it gets to the floor.

Der Kabelausgang wird direkt aus dem System selbst gemacht, so dass das Kabel bis zum Boden versteckt bleibt.




UNDER-TOP POWER BOXES CAJA DE CONEXIONES BAJO EL SOBRE

The inductive charging station, allows maximum larger contact surface.
Available in two finish: black or white



PS-0715




1 POWER BOXES DISTRIBUTION / POWER BOX VERTEILUNG

In tables with only one Reverse base power box can't be centered with the base.

In tables with more than one base, by default power box is placed in the center of the table and in lengthwise direction. If more than one power box is installed, inform the Customer Department about the desired position.

Bei Tischen mit einem einzigen Untergestell wird die Power-Box exzentrisch positioniert.


Bei Tischen mit mehr als einem Untergestell wird die Power-Box in der Mitte des Tisches und in Längsrichtung positioniert. Wenn mehr als eine Power-Box bestellt wird, muss die gewünschte Position mitgeteilt.



2 WIRING MANAGEMENT / KABEL-VERWALTUNG

Wire pass through an aluminum grommet keeping it hidden. By default color is silver, for other finishings ask the Customer Department

Das Kabel geht durch eine Aluminium-Tülle. Die Standardausführung ist silber, für weitere Ausführungen setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.



OPTIONAL PREINSTALLED WIRING / VOR-VERKABELUNG

IN-0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the floor.

Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system). For other cable dimensions contact the Sales Department.

For each wire Reverse base, you must ask for one IN-0006 to the Customer Department.

Die Vor-Verkabelung besteht aus den notwendigen Befestigungsmechanismen um das System in den Tisch zu kaschieren, so dass die Kabeln bis zum Schluss versteckt werden. Es sind die erforderlichen Tüllen und 3 -Meter-Kabel enthalten.

Für jedes Untergestell ist ein IN-0006 notwendig.

3 CABLE WAY OUT / AUSGANG DES KABELS

The cable way out can be performed directly from the power system or thru a canal in the base bottom, so that is hidden until it gets to the floor.

Der Kabelausgang wird direkt aus dem System selbst gemacht, so dass das Kabel bis zum Boden versteckt bleibt.

