


IN-SURFACE POWER BOXES POWER BOX IN DER TISCHPLATTE

Aluminum power box mounted in the table top with a folding protective lid. It is served in anodized silver color, for other finishing, contact the Customer Department.



There are two power system sizes available and data slots can be customized according to the below diagram .

Einbaumodul aus Aluminium, integriert in der Oberfläche der Tischplatte, mit Klappdeckel. Ausführung in silber eloxiert, für andere Ausführungen setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.


Verfügbar in zwei verschiedene Kastengrößen und mit konfigurierbare Anschlussmöglichkeiten.




PS-0784



PS-0785




CHOOSE DATA PORT FOR DATA CUSTOM PORT SLOTS
WÄHLEN SIE EINEN DATEN-ANSCHLUSS FÜR JEDEN PORT



1 POWER BOXES DISTRIBUTION / POWER BOX VERTEILUNG

By standard, the power/data box would be offset relative to the base. For tables with more than one power box, these will be separated 1/3 between them and placed horizontally.

Standardmässig wird das System in der Mitte des Tisches und in Längsrichtung montiert. Wenn zwei Systeme bestellt werden, werden diese in einem Abstand von 1/3 der Gesamtlänge des Tisches und in Längsrichtung positioniert. Für weitere Möglichkeiten, setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.



2 WIRING MANAGEMENT / KABEL-VERWALTUNG

The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.

Das Kabel geht durch eine Aluminium-Tülle. Die Standardausführung ist silber, für weitere Ausführungen setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.

3 CABLE WAY OUT / AUSGANG DES KABELS

The cable exits directly the power system or through an aluminum frame so that it remains hidden until it reaches the floor .

Der Kabelausgang wird direkt aus dem System selbst gemacht, so dass das Kabel bis zum Boden versteckt bleibt.

OPTIONAL PREINSTALLED WIRING / VOR-VERKABELUNG


IN-0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the floor . Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system). For other cable dimensions contact the Customer Department.

Die Vor-Verkabelung besteht aus den notwendigen Befestigungsmechanismen um das System in den Tisch zu kaschieren, so dass die Kabeln bis zum Schluss versteckt werden. Es sind die erforderlichen Tüllen und 3 -Meter-Kabel enthalten. Für andere Kabellängen setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.

INTEGRATED POWER BOXES CAJAS DE CONEXIONES INTEGRADAS


The finish is integrated with the top. Its opening is towards both sides.



PS-0710

PS-0720


Finish: Black frame panel custom top



1 POWER BOXES DISTRIBUTION / POWER BOX VERTEILUNG

By standard, the power/data box would be offset relative to the base. For tables with more than one power box, these will be separated 1/3 between them and placed horizontally.

Standardmässig wird das System in der Mitte des Tisches und in Längsrichtung montiert. Wenn zwei Systeme bestellt werden, werden diese in einem Abstand von 1/3 der Gesamtlänge des Tisches und in Längsrichtung positioniert. Für weitere Möglichkeiten, setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.



2 WIRING MANAGEMENT / KABEL-VERWALTUNG

The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.

Das Kabel geht durch eine Aluminium-Tülle. Die Standardausführung ist silber, für weitere Ausführungen setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.

3 CABLE WAY OUT / AUSGANG DES KABELS

The cable exits directly the power system or through an aluminum frame so that it remains hidden until it reaches the floor.

Der Kabelaussgang wird direkt aus dem System selbst gemacht, so dass das Kabel bis zum Boden versteckt bleibt.

OPTIONAL PREINSTALLED WIRING / VOR-VERKABELUNG

IN-0006



Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system). For other cable dimensions contact the Customer Department.

Die Vor-Verkabelung besteht aus den notwendigen Befestigungsmechanismen um das System in den Tisch zu kaschieren, so dass die Kabeln bis zum Schluss versteckt werden. Es sind die erforderlichen Tüllen und 3-Meter-Kabel enthalten. Für andere Kabellängen setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.

USB CHARGING POWER BOXES CAJAS DE CONEXIONES DE CARGA USB

It is a data dynamo with 2 amp dual charging USB. Available in two finish: black or white.


PS-0718



1 POWER BOXES DISTRIBUTION / POWER BOX VERTEILUNG

By standard, the power/data box would be offset relative to the base. For tables with more than one power box, these will be separated 1/3 between them and placed horizontally.

Standardmässig wird das System in der Mitte des Tisches und in Längsrichtung montiert. Wenn zwei Systeme bestellt werden, werden diese in einem Abstand von 1/3 der Gesamtlänge des Tisches und in Längsrichtung positioniert. Für weitere Möglichkeiten, setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.



2 WIRING MANAGEMENT / KABEL-VERWALTUNG

The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.

Das Kabel geht durch eine Aluminium-Tülle. Die Standardausführung ist silber, für weitere Ausführungen setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.

3 CABLE WAY OUT / AUSGANG DES KABELS

The cable exits directly the power system or through an aluminum frame so that it remains hidden until it reaches the floor.

Der Kabelausgang wird direkt aus dem System selbst gemacht, so dass das Kabel bis zum Boden versteckt bleibt.

OPTIONAL PREINSTALLED WIRING / VOR-VERKABELUNG

IN-0006



Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system). For othe cable dimensions contact the Customer Department.

Die Vor-Verkabelung besteht aus den notwendigen Befestigungsmechanismen um das System in den Tisch zu kaschieren, so dass die Kabeln bis zum Schluss versteckt werden. Es sind die erforderlichen Tüllen und 3 -Meter-Kabel enthalten. Für andere Kabellängen setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.

QI CHARGING POWER BOXES CAJAS DE CONEXIONES QI

The inductive charging station, allows maximum larger contact surface.
Available in two finish: black or white


PS-0714



1 POWER BOXES DISTRIBUTION / POWER BOX VERTEILUNG

By standard, the position of the system will be in the central of the table, placed horizontally. When there are two system boxes, these will be separated 1/3 of the way of table and placed horizontally. For other options, please contact the Customer Department.


Standardmässig wird das System in der Mitte des Tisches und in Längsrichtung montiert. Wenn zwei Systeme bestellt werden, werden diese in einem Abstand von 1/3 der Gesamtlänge des Tisches und in Längsrichtung positioniert. Für weitere Möglichkeiten, setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.



2 WIRING MANAGEMENT / KABEL-VERWALTUNG

Wire pass thru a aluminum grommet, keeping it hidden. By default color is silver, for other finishing ask the Customer Department

Das Kabel geht durch eine Aluminium-Tülle. Die Standardausführung ist silber, für weitere Ausführungen setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.



OPTIONAL PREINSTALLED WIRING / VOR-VERKABELUNG

IN-0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system). For other cable dimensions contact the Customer Department.

Die Vor-Verkabelung besteht aus den notwendigen Befestigungsmechanismen um das System in den Tisch zu kaschieren, so dass die Kabeln bis zum Schluss versteckt werden. Es sind die erforderlichen Tüllen und 3 -Meter-Kabel enthalten. Für andere Kabellängen setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.

3 CABLE WAY OUT / AUSGANG DES KABELS

The cable way out can be performed directly from the power system or thru a canal in the base bottom, so that is hidden until it gets to the floor .

Der Kabelaussgang wird direkt aus dem System selbst gemacht, so dass das Kabel bis zum Boden versteckt bleibt.

